燃焼の状況（３号炉）

令和2年4月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	水	1155	150	9.2	16	木	1143	150	11.1
2	木	1132	150	11.3	17	金	1139	150	10.2
3	金	1150	150	7.8	18	土	1149	150	8.9
4	土	1147	150	8.3	19	日	1166	150	7.9
5	日	1158	150	7.2	20	月	1164	150	7.7
6	月	1156	150	7.9	21	火	1148	150	7.9
7	火	1164	150	7.1	22	水	1151	150	10.1
8	水	1159	150	9.0	23	木	1137	150	6.9
9	木	1136	150	10.1	24	金	1148	150	6.5
10	金	1149	150	7.6	25	土	1129	150	7.8
11	土	1152	150	8.3	26	日	1139	150	8.7
12	日	1153	150	8.7	27	月	1118	150	9.8
13	月	1159	150	9.8	28	火	1140	150	7.2
14	火	1129	150	10.3	29	水	1146	150	7.3
15	水	1143	150	11.7	30	木	1120	150	8.5

令和2年5月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	金	1131	150	11.6	16	土	1158	150	8.5
2	土	1132	150	11.1	17	日	1149	150	9.2
3	日	1152	150	7.7	18	月	1151	150	8.2
4	月	1156	150	6.7	19	火	1134	150	6.3
5	火	1170	150	7.2	20	水	1157	150	8.5
6	水	1166	150	8.1	21	木	1128	150	8.9
7	木	1150	150	8.4	22	金	1149	150	8.9
8	金	1147	150	10.8	23	土	1144	150	7.8
9	土	1155	150	11.3	24	日	1166	150	7.1
10	日	1172	150	9.0	25	月	1153	150	7.1
11	月	1157	150	7.2	26	火	1129	150	10.0
12	火	1157	150	7.6	27	水	1138	150	10.2
13	水	1164	150	7.8	28	木	1155	150	8.7
14	木	1157	150	8.1	29	金	1133	150	9.4
15	金	1155	150	6.8	30	土	1135	150	8.7
					31	日	1153	150	8.8

燃焼の状況（３号炉）

令和2年6月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	月	1144	150	9.8	16	火	1134	150	7.0
2	火	1126	150	10.6	17	水	1158	150	9.1
3	水	1145	150	12.3	18	木	1146	150	8.8
4	木	1137	150	8.0	19	金	1125	150	9.8
5	金	1133	150	10.0	20	土	1112	150	8.7
6	土	1123	150	12.3	21	日	1148	150	7.8
7	日	1164	150	8.4	22	月	1131	150	9.0
8	月	1147	150	7.4	23	火	1137	150	7.6
9	火	1150	150	8.8	24	水	1126	150	9.3
10	水	1154	150	8.2	25	木	1115	150	11.1
11	木	1148	150	8.4	26	金	1132	150	8.8
12	金	1143	150	6.6	27	土	1148	150	7.2
13	土	1162	150	7.0	28	日	1138	150	7.2
14	日	1157	150	6.7	29	月	1148	150	8.1
15	月	1147	150	10.1	30	火	1136	150	9.6

令和2年7月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	水	1156	150	10.4	16	木	－	－	－
2	木	1134	150	7.3	17	金	－	－	－
3	金	1124	150	6.2	18	土	－	－	－
4	土	1136	150	7.7	19	日	－	－	－
5	日	1144	150	10.5	20	月	－	－	－
6	月	－	－	－	21	火	－	－	－
7	火	－	－	－	22	水	－	－	－
8	水	1098	150	0.0	23	木	－	－	－
9	木	1095	150	8.4	24	金	－	－	－
10	金	1085	150	10.3	25	土	－	－	－
11	土	1092	150	8.7	26	日	－	－	－
12	日	1101	150	10.2	27	月	－	－	－
13	月	1079	150	8.8	28	火	－	－	－
14	火	1062	150	10.2	29	水	－	－	－
15	水	－	－	－	30	木	－	－	－
					31	金	－	－	－

燃焼の状況（３号炉）

令和2年8月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	土	－	－	－	16	日	－	－	－
2	日	－	－	－	17	月	－	－	－
3	月	－	－	－	18	火	－	－	－
4	火	－	－	－	19	水	－	－	－
5	水	－	－	－	20	木	－	－	－
6	木	－	－	－	21	金	－	－	－
7	金	－	－	－	22	土	－	－	－
8	土	－	－	－	23	日	－	－	－
9	日	－	－	－	24	月	－	－	－
10	月	－	－	－	25	火	－	－	－
11	火	－	－	－	26	水	－	－	－
12	水	－	－	－	27	木	－	－	－
13	木	－	－	－	28	金	－	－	－
14	金	－	－	－	29	土	－	－	－
15	土	－	－	－	30	日	－	－	－
					31	月			

令和2年9月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	火	－	－	－	16	水	－	－	－
2	水	－	－	－	17	木	－	－	－
3	木	－	－	－	18	金	－	－	－
4	金	－	－	－	19	土	－	－	－
5	土	－	－	－	20	日	－	－	－
6	日	－	－	－	21	月	－	－	－
7	月	－	－	－	22	火	－	－	－
8	火	－	－	－	23	水	－	－	－
9	水	－	－	－	24	木	－	－	－
10	木	－	－	－	25	金	－	－	－
11	金	－	－	－	26	土	－	－	－
12	土	－	－	－	27	日	－	－	－
13	日	－	－	－	28	月	－	－	－
14	月	－	－	－	29	火	－	－	－
15	火	－	－	－	30	水	－	－	－

燃焼の状況（３号炉）

令和2年10月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	木	－	－	－	16	金	－	－	－
2	金	－	－	－	17	土	－	－	－
3	土	－	－	－	18	日	－	－	－
4	日	－	－	－	19	月	－	－	－
5	月	－	－	－	20	火	－	－	－
6	火	－	－	－	21	水	－	－	－
7	水	－	－	－	22	木	－	－	－
8	木	－	－	－	23	金	－	－	－
9	金	－	－	－	24	土	－	－	－
10	土	－	－	－	25	日	－	－	－
11	日	－	－	－	26	月	－	－	－
12	月	－	－	－	27	火	－	－	－
13	火	－	－	－	28	水	－	－	－
14	水	－	－	－	29	木	－	－	－
15	木	－	－	－	30	金	－	－	－
					31	土	－	－	－

令和2年11月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	日	－	－	－	16	月	－	－	－
2	月	－	－	－	17	火	－	－	－
3	火	－	－	－	18	水	－	－	－
4	水	－	－	－	19	木	－	－	－
5	木	－	－	－	20	金	－	－	－
6	金	－	－	－	21	土	－	－	－
7	土	－	－	－	22	日	－	－	－
8	日	－	－	－	23	月	－	－	－
9	月	－	－	－	24	火	－	－	－
10	火	－	－	－	25	水	－	－	－
11	水	－	－	－	26	木	－	－	－
12	木	－	－	－	27	金	－	－	－
13	金	－	－	－	28	土	－	－	－
14	土	－	－	－	29	日	－	－	－
15	日	－	－	－	30	月	－	－	－

燃焼の状況（３号炉）

令和2年12月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	火	―	―	―	16	水	―	―	―
2	水	―	―	―	17	木	―	―	―
3	木	―	―	―	18	金	―	―	―
4	金	―	―	―	19	土	―	―	―
5	土	―	―	―	20	日	―	―	―
6	日	―	―	―	21	月	―	―	―
7	月	―	―	―	22	火	―	―	―
8	火	―	―	―	23	水	―	―	―
9	水	―	―	―	24	木	―	―	―
10	木	―	―	―	25	金	―	―	―
11	金	―	―	―	26	土	―	―	―
12	土	―	―	―	27	日	―	―	―
13	日	―	―	―	28	月	―	―	―
14	月	―	―	―	29	火	―	―	―
15	火	―	―	―	30	水	―	―	―
					31	木			

令和3年1月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	金	―	―	―	16	土	949	150	14.5
2	土	―	―	―	17	日	961	150	13.8
3	日	―	―	―	18	月	960	150	13.7
4	月	934	150	0.0	19	火	953	150	15.3
5	火	949	150	0.0	20	水	948	150	14.7
6	水	962	150	0.0	21	木	959	150	13.5
7	木	964	150	0.0	22	金	955	150	16.8
8	金	961	150	0.0	23	土	973	150	13.9
9	土	961	150	0.0	24	日	964	150	13.6
10	日	972	150	0.0	25	月	956	150	13.6
11	月	969	150	0.0	26	火	960	150	14.6
12	火	966	150	13.0	27	水	968	150	13.9
13	水	972	150	12.8	28	木	960	150	14.2
14	木	963	150	12.4	29	金	961	150	16.5
15	金	955	150	15.0	30	土	949	150	14.9
					31	日	959	150	12.9

燃焼の状況（３号炉）

令和3年2月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	月	957	150	14.1	16	火	975	150	11.6
2	火	959	150	14.8	17	水	976	150	12.4
3	水	973	150	12.2	18	木	965	150	12.0
4	木	967	150	12.5	19	金	966	150	11.5
5	金	972	150	14.5	20	土	971	150	11.3
6	土	981	150	13.4	21	日	964	150	11.3
7	日	979	150	13.1	22	月	979	150	10.6
8	月	959	150	13.8	23	火	967	150	12.0
9	火	963	150	13.6	24	水	972	150	11.4
10	水	1000	150	10.7	25	木	976	150	11.8
11	木	962	150	12.1	26	金	972	150	12.5
12	金	972	150	13.1	27	土	970	150	11.7
13	土	972	150	13.2	28	日	970	150	11.2
14	日	964	150	12.5					
15	月	973	150	11.8					

令和3年3月

日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）	日付	曜日	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	ＣＯ濃度（煙突入口）
		℃	℃	ppm			℃	℃	ppm
1	月	953	150	12.3	16	火	960	150	11.1
2	火	964	150	11.8	17	水	－	－	－
3	水	970	150	11.4	18	木	－	－	－
4	木	964	150	11.9	19	金	－	－	－
5	金	979	150	12.1	20	土	－	－	－
6	土	951	150	11.9	21	日	－	－	－
7	日	979	150	10.1	22	月	－	－	－
8	月	963	150	11.4	23	火	－	－	－
9	火	962	150	12.1	24	水	－	－	－
10	水	978	150	11.2	25	木	－	－	－
11	木	969	150	11.0	26	金	－	－	－
12	金	958	150	12.5	27	土	－	－	－
13	土	953	150	12.9	28	金	－	－	－
14	日	943	150	12.5	29	月	－	－	－
15	月	963	150	11.6	30	火	－	－	－
					31	水	－	－	－