

八開処分場周縁地下水の水質(電気伝導率、塩素イオン)

令和5年度

採取位置：処分場北側地点

採取年月日	報告年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)
R05. 04. 06	R05. 04. 26	32	14
R05. 05. 11	R05. 06. 02	35	33
R05. 06. 15	R05. 07. 11	32	14
R05. 07. 07	R05. 07. 31	34	12
R05. 08. 10	R05. 08. 30	42	11
R05. 09. 04	R05. 10. 25	41	12
R05. 10. 12	R05. 10. 30	47	22
R05. 11. 14	R05. 12. 05	44	23
R05. 12. 08	R06. 01. 10	53	78
R06. 01. 12	R06. 02. 02	22	41
R06. 02. 08	R06. 03. 05	41	30
R06. 03. 08	R06. 03. 27	42	24

採取位置：処分場南側地点

採取年月日	報告年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)
R05. 04. 06	R05. 04. 26	13	4. 1
R05. 05. 11	R05. 06. 02	19	5. 6
R05. 06. 15	R05. 07. 11	14	8. 4
R05. 07. 07	R05. 07. 31	14	6. 3
R05. 08. 10	R05. 08. 30	9. 6	3. 2
R05. 09. 04	R05. 10. 25	13	4. 3
R05. 10. 12	R05. 10. 30	11	4. 5
R05. 11. 14	R05. 12. 05	12	3. 5
R05. 12. 08	R06. 01. 10	12	8. 1
R06. 01. 12	R06. 02. 02	26	10
R06. 02. 08	R06. 03. 05	18	4. 5
R06. 03. 08	R06. 03. 27	15	6. 5